

Programowanie I R

Zadania – seria 13.

Obliczenia naukowe: całkowanie numeryczne.

Naszym celem jest napisanie implementacji kilku kwadratur, czyli metod obliczania przybliżonej wartości całki oznaczonej

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

z pewnej całkownej funkcji $y = f(x)$.

W podanych w treściach zadań deklaracjach funkcji argument f reprezentuje implementację funkcji podcałkowej, zaś argumenty a i b odpowiadają, odpowiednio, dolnej i górnej granicy całkowania.

Zadanie 1. `intnc` – Kwadratury Newtona–Cotesa.

W celu obliczenia przybliżonej wartości całki I posłużymy się złożonymi kwadraturami Newtona–Cotesa.

Wprowadźmy $N + 1$ równoodległych punktów

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < x_N = b$$

dzielących przedział $[a, b]$ na N podprzedziałów długości $H = (b - a)/N$. W podanych poniżej deklaracjach funkcji argument N reprezentuje liczbę N .

Napisz zestaw funkcji obliczających przybliżoną wartość całki I :

- `IntRectangular(f, a, b, N)`

– funkcja ta powinna stosować złożony wzór prostokątów (punktu środkowego):

$$I \approx \frac{H}{2} \sum_{k=1}^N f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right);$$

oznacza to, że całka I jest przybliżana przez sumę pól N prostokątów, przy czym wysokość prostokąta odpowiada wartości funkcji podcałkowej w środku właściwego przedziału $[x_k, x_{k+1}]$,

- `IntTrapezoidal(f, a, b, N)`

– funkcja ta powinna stosować złożony wzór trapezów:

$$I \approx \frac{H}{2} \sum_{k=1}^N (f(x_{k-1}) + f(x_k)) = \frac{H}{2} \left(f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + \dots + 2f(x_{N-1}) + f(x_N) \right);$$

oznacza to, że całka I jest przybliżana przez sumę pól N trapezów,

• `IntSimpson(f, a, b, N)`

– funkcja ta powinna stosować złożony wzór Simpsona:

$$\begin{aligned} I &\approx \frac{H}{3} \sum_{k=1}^{N/2} \left(f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k}) \right) \\ &= \frac{H}{3} \left(f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \dots + 2f(x_{N-2}) + 4f(x_{N-1}) + f(x_N) \right) \\ &= \frac{H}{3} \left(f(x_0) + 4 \sum_{k=1}^{N/2} f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{N/2-1} f(x_{2k}) + f(x_N) \right). \end{aligned}$$

Następnie, korzystając z tych funkcji napisz program `intnc`, który przyjmuje jako argumenty wywołania jedno ze słów: `rectangular`, `trapezoidal` lub `simpson`, określające metodę całkowania, oraz pewną liczbę rzeczywistą $x > 1$ i dodatnią liczbę całkowitą odpowiadającą wartości N . Program powinien dwukrotnie obliczać wartość logarytmu naturalnego dla argumentu x , za pierwszym razem obliczając zadaną metodą numeryczną całkę

$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t},$$

zaś za drugim razem korzystając z odpowiedniej funkcji bibliotecznej. Następnie program powinien wypisać na standardowe wyjście obliczone wartości i moduł ich różnicy.

Zadanie 2. `intgauss` – Kwadratury Gaussa–Legendre’a.

Tym razem do obliczenia przybliżonej wartości całki I wykorzystamy kwadratury Gaussa–Legendre’a.

Napisz funkcję

`IntGauss(f, a, b, q, w)`

obliczającą przybliżoną wartość całki I za pomocą kwadratury Gaussa–Legendre’a. Argument `q` jest listą węzłów, zaś argument `w` – listą wag.

Napisz ponadto funkcję

`IntGaussN(f, a, b, n)`

działającą podobnie jak funkcja `IntGauss`, przyjmującą jednak zamiast zbiorów węzłów i wag liczbę naturalną ze zbioru $\{2, 3, 4, 5\}$, określającą ilość węzłów. Funkcja ta powinna zawierać w swoim ciele listy zawierające wartości węzłów i wag dla przypadku dwóch, trzech, czterech i pięciu węzłów oraz wywoływać funkcję `IntGauss` z odpowiednimi argumentami. Wartości węzłów i wag należy obliczyć lub znaleźć w literaturze.

Następnie, korzystając z tych funkcji napisz program `intgauss`, który przyjmuje jako argumenty wywołania pewną liczbę rzeczywistą $x > 1$ oraz dodatnią liczbę całkowitą ze zbioru $\{2, 3, 4, 5\}$ określającą ilość węzłów. Program powinien dwukrotnie obliczać wartość logarytmu naturalnego dla argumentu x , za pierwszym razem obliczając za pomocą kwadratury Gaussa–Legendre’a całkę

$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t},$$

zaś za drugim razem korzystając z odpowiedniej funkcji bibliotecznej. Następnie program powinien wypisać na standardowe wyjście obliczone wartości i moduł ich różnicy.

Opracowanie: Bartłomiej Zglinicki.